

LA PRIMERA DEL SEGMENTO PARA  
**5**  
pasajeros



**Saveiro Cabina Doble**



Das Auto.

## SAVEIRO CABINA DOBLE 1.6 - MY15 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO

EXTERIOR	Cabina Doble		
	POWER	PACK HIGH	CROSS
Paragolpes bodycolor	X	X	X
Overfenders color negro	X	X	X
Llantas de aleación de 15"	X	X	-
Llantas de aleación de 15" "Cross"	-	-	X
Neumáticos 205/60 R15	X	X	-
Neumáticos 205/60 R15 "Cross"	-	-	X
Tapa de caja de carga con llave	X	X	X
Tapa de caja de carga con apertura amortiguada	X	X	X
Cobertor interno de la caja de carga en PVC	X	X	X
Faros antiniebla delantero y trasero	-	X	X
Portaequipajes de techo	X	X	X
Lona marítima	-	-	X
Spoiler trasero	X	X	X
Recubrimiento adicional de la carrocería en el pasarruedas	-	-	X
Etiqueta adhesiva "Cross"	-	-	X
SEGURIDAD			
Airbag para conductor y acompañante	X	X	X
Frenos con ABS	X	X	-
Frenos con ABS Off-road	-	-	X
Control de Estabilidad ESP	-	-	X
Control de Tracción ASR	-	-	X
Bloqueo electrónico de diferencial EDL	-	-	X
Alarma antirrobo	X	X	X
Inmovilizador electrónico	X	X	X
Cinturones de seguridad delanteros inerciales de 3 puntos	X	X	X
Cinturones de seguridad traseros inerciales de 3 puntos	2	2	2
Tercera luz de stop elevada	X	X	X
3 apoyacabezas traseros	X	X	X

CONFORT	Cabina Doble		
	POWER	PACK HIGH	CROSS
Iluminación de la caja de carga	X	X	X
Aire acondicionado con filtro de polen	X	X	X
Radio AM-FM con CD, MP3, SD Card, USB y Bluetooth	X	X	X
4 parlantes y 2 tweeters	X	X	X
Dirección asistida	X	X	X
Cierre centralizado con comando a distancia	X	X	X
Levantavidrios eléctricos "one touch"	X	X	X
Asiento del conductor con regulación de altura	X	X	X
Espejos exteriores eléctricos	-	-	X
Espejos exteriores bodycolor con intermitentes laterales	-	-	X
Espejos de cortesía en parasoles con iluminación	X	X	X
Llave tipo flip-out	X	X	X
Luces de lectura delanteras	X	X	X
Vidrios traseros basculantes	X	X	X
Luneta térmica	X	X	X
Instrumental con tacómetro y reóstato	X	X	X
Tomacorriente de 12 volts	X	X	X
Portamapas en las puertas	X	X	X
Bolsa portaobjetos en la parte posterior de los respaldos	X	X	X
Barras protectoras de luneta trasera	X	X	X
Computadora de abordo I-System	-	X	X
Volante multifunción	-	X	X
Columna de dirección regulable en altura y profundidad	-	-	X
Detalles en cromo	-	-	X
Sensor de estacionamiento trasero	-	-	X
Coming & Leaving home	-	-	X



# Saveiro Cabina Doble



Das Auto.

# SAVEIRO CABINA DOBLE 1.6 - MY15 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Cabina Doble	Cabina Doble Cross
<b>MOTOR</b>	<b>1.6 MSI</b>	<b>1.6 MSI 16v</b>
Configuración	Naftero, transversal, 4 cilindros en línea	
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	1,598	
Diámetro x carrera	76,5 x 86,9	
Relación de compresión	10,8:1	10,5:1
Alimentación	Inyección electrónica multipunto Bosch ME 7.5.30.	
Distribución	Árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada. 2 válvulas por cilindro	Árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada. 4 válvulas por cilindro
Potencia máxima - CV (kW) / rpm	101 (74) / 5.250	110 (81) / 5.750
Torque máximo - Nm (kgm) / rpm	143 (14,6) / 2.500	155 (15,8) / 4.000
<b>TRANSMISIÓN</b>		
Tipo	Caja manual de cinco marchas y marcha atrás. Tracción delantera	
Relaciones de cambio	1ª: 3,769:1; 2ª: 2,095:1; 3ª: 1,281:1; 4ª: 0,927:1; 5ª: 0,740:1; M.A.: 3,182:1 - Diferencial: 4,188:1	1ª: 3,455:1; 2ª: 1,954:1; 3ª: 1,281:1; 4ª: 0,927:1; 5ª: 0,740:1; M.A.: 3,182:1 - Diferencial: 4,357:1
Embrague	Monodisco seco, comando hidráulico.	
<b>SUSPENSIÓN</b>		
Delantera	Independente, tipo McPherson, con brazos triangulares transversales, resortes helicoidales, amortiguadores de gas presurizados y barra estabilizadora de 20 mm de diámetro	
Trasera	Interdependiente, con brazos longitudinales, resortes helicoidales super-progresivos y amortiguadores de gas presurizados	
<b>DIRECCIÓN</b>		
Tipo	Sistema de piñón y cremallera, asistencia hidráulica progresiva	
Diámetro mínimo de giro (m)	11,5	
Relación de desmultiplicación	15,8:1	
Vueltas de tope a tope	3	
<b>FRENOS Y ASISTENTES DE SEGURIDAD</b>		
Tipo	Doble circuito hidráulico en diagonal. Antibloqueo ABS	Doble circuito hidráulico en diagonal. Antibloqueo ABS, Control de tracción ASR, bloqueo electrónico de diferencial EDS y Control de Estabilidad ESP
Delanteros	De disco ventilado, diámetro de 256 mm	
Traseros	De disco macizo	
<b>LLANTAS Y NEUMÁTICOS</b>		
Llantas	De acero estampado 15 x 6J	De aleación 15 x 6J "Cross"
Neumáticos	205/60 R15	
<b>DIMENSIONES EXTERNAS (mm)</b>		
Largo	4.493	4.511
Ancho	1.708	1.729
Altura	1.593	
Distancia entre ejes	2.753	
Trochas delantera / trasera	1.435 / 1.493	
<b>AERODINÁMICA</b>		
Coefficiente aerodinámico (Cx)	0,393	0,398
<b>DIMENSIONES DE LA CAJA DE CARGA (mm)</b>		
Largo (al nivel del piso)	1.106	
Ancho (min. entre pasarruedas y máximo)	1.005 / 1.200	
Profundidad	519	
Volumen de la caja (litros)	580	
<b>CAPACIDADES (litros)</b>		
Tanque de combustible	55	
<b>PESOS (kg)</b>		
En orden de marcha	1.129	1.146
Carga útil	639	597
Peso máximo remolcable con/sin freno	400	
<b>PERFORMANCES</b>		
Velocidad máxima (km/h)	169	175
Aceleración 0-100 km/h (s)	11,5	10,7
Aceleración 0-1.000 metros (s)	33,4	32,5
Recuperación 80-120 km/h en 4a. (s)	13,3	12,6

